

LISTE DE VARIABLES

RAPPORT S16 — Sommaire des départs selon le diagnostic principal par groupe de rubrique.

NUMEROTATION : Numérotation des enregistrements pour maintenir le même ordre que dans le fichier en format PDF original.

TYPE_DE_SOINS : L'une des trois catégories suivantes :

- Soins physiques et psychiatriques de courte durée;
- Soins en chirurgie d'un jour;
- Soins post-mortem;

GRP_RUBR : Groupe de rubriques.

NBR_DPRTS : Nombre de départs pour lesquels le diagnostic principal correspond au groupe de rubriques (décès Inclus)

SEJ_TOT : Séjour total, soit le total des jours d'hospitalisation (date de sortie – date d'admission) pour chaque diagnostic principal formant le groupe de rubriques.

SEJ_MOY : Séjour moyen, soit le séjour total divisé par le nombre de départs.

GRP_AGE-0_9 : Nombre de départs pour le groupe d'âge entre 0 et 19 ans.

GRP_AGE-10_19 : Nombre de départs pour le groupe d'âge entre 10 et 19 ans.

GRP_AGE-20_39 : Nombre de départs pour le groupe d'âge entre 20 et 39 ans.

GRP_AGE-40_59 : Nombre de départs pour le groupe d'âge entre 40 et 59 ans.

GRP_AGE-60_69 : Nombre de départs pour le groupe d'âge entre 60 et 69 ans.

GRP_AGE-70+ : Nombre de départs pour le groupe d'âge de plus de 70 ans.

NBR_DECES : Nombre de décès pour chaque groupe de rubriques.

AUT_POURC : Pourcentage des autopsies faites à l'installation par rapport au nombre de décès.

NBR_OPRS : Nombre d'opérés, soit le nombre d'abrévés avec une technique d'anesthésie 01 à 15 excluant les codes d'intervention commençant par (5MD50 à 5MD60) inclusivement. **Non disponible à partir du 2016-2017 car les données de MED-ÉCHO ne gèrent pas la notion d'opéré. Dans les faits il s'agissait de dossiers avec une intervention et cela ne veut pas dire que c'était une intervention pour une opération.**

POUR_PROV_URG : Pourcentage Provincial Urgences : le pourcentage des admissions à l'urgence par rapport au nombre des hospitalisations, soit le pourcentage des hospitalisations qui proviennent de l'urgence.

TITRE_RAPPORT : Titre du rapport « S16 — Sommaire des départs selon le diagnostic principal par groupe de rubrique».

PERIODE : Il s'agit de la période des données extraites. Entre « ../.. » et « ../.. ».

DATE_PRODUCTION : Date de production du rapport en format PDF à partir duquel le fichier en format CSV a été réalisé.

-----**NOTES COMPLÉMENTAIRES**-----

Note 1 : Voici un modèle de tableau qui se trouve dans le fichier en format PDF original « S16 — Sommaire des départs selon le diagnostic principal par groupe de rubrique» disponible sur le site du Ministère de la Santé et des Services sociaux.

<http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/statistiques-donnees-services-sante-services-sociaux/med-echo-hospitalisations-et-chirurgies-d-un-jour-dans-les-centres-hospitaliers-du-quebec/>

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S16-SOMMAIRE DES DÉPARTS SELON LE DIAGNOSTIC PRINCIPAL PAR GROUPE DE RUBRIQUES
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2015-04-01 et 2016-03-31

GROUPE DE RUBRIQUES	NBR. DÉPARTS	SÉJOUR TOTAL	SÉJOUR MOYEN	GROUPES D'ÂGE						NBR. DÉCÈS	AUT. %	NBR. OPÉRÉS	% PROV. URG
				0 - 9	10 - 19	20 - 39	40 - 59	60 - 69	70 +				
Maladies intestinales infectieuses (A00-A09)	8 525	52368	6,1	1 639	283	784	1 133	986	3 700	242	1,7%	1 666	92,1%
Tuberculose (A15-A19)	177	3841	21,7	11	12	73	30	18	33	6	0,0%	115	45,8%
Certaines maladies zoonotiques bactériennes (A20-A28)	14	75	5,4	3	1	3	4	1	2	0	0,0%	4	92,9%
Autres maladies bactériennes (A30-A49)	4 344	48004	11,1	312	62	209	742	766	2 253	549	2,2%	1 817	90,0%
Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel (A50-A64)	128	874	6,8	2	22	56	34	10	4	0	0,0%	39	75,8%
Autres maladies à spirochètes (A65-A69)	17	58	3,4	2	0	6	8	0	1	0	0,0%	5	94,1%
Autres maladies causées par la Chlamydia (A70-A74)	3	9	3,0	0	0	3	0	0	0	0	0,0%	1	100,0%
Rickettsioses (A75-A79)	9	54	6,0	0	0	4	3	1	1	0	0,0%	1	88,9%
Infections virales du système nerveux central (A80-A89)	527	2733	5,2	195	49	131	73	33	46	15	33,3%	145	87,5%
Fièvres virales transmises par des arthropodes et fièvres virales hémorragiques (A92-A99)	32	737	23,0	0	1	4	7	7	13	2	0,0%	13	78,1%
Infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses (B00-B09)	1 093	7842	7,2	425	42	72	116	124	314	15	6,7%	158	87,5%
Hépatite virale (B15-B19)	135	878	6,5	5	12	36	39	25	18	6	0,0%	29	89,6%
Immunodéficience humaine virale [VIH]	62	2228	35,9	1	0	10	36	11	4	4	0,0%	42	85,5%
Autres maladies virales (B25-B34)	2 061	5720	2,8	1 245	169	206	167	85	189	3	0,0%	187	88,6%
Mycoses (B35-B49)	357	4521	12,7	11	4	26	70	69	177	29	10,3%	224	76,5%
Maladies dues à des protozoaires (B50-B64)	206	2081	10,1	34	18	29	54	43	28	13	7,7%	81	87,4%
Helminthiases (B65-B83)	21	171	8,1	3	3	5	5	3	2	0	0,0%	8	52,4%
Pédiculose, acariase et autres infestations (B85-B89)	9	51	5,7	2	0	1	2	3	1	0	0,0%	2	77,8%
Autres maladies infectieuses (B99)	28	125	4,5	2	1	1	3	8	13	2	50,0%	10	75,0%
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	972	11799	12,1	0	1	32	288	284	367	92	2,2%	795	26,6%
Tumeurs malignes des organes digestifs (C15-C26)	11 582	138700	12,0	4	10	191	2 154	3 217	6 006	1 473	1,7%	9 033	46,1%
Tumeurs malignes des organes respiratoires et	8 469	100664	11,9	1	1	55	1 583	2 840	3 989	1 838	1,0%	5 533	58,0%

DATE DE PRODUCTION : mardi 29 novembre 2016
Régie de l'assurance maladie du Québec

PAGE 1 DE 24

Note 2 : Dans la section « Exploration des données » du jeu de données, la colonne « _id » est créée automatiquement au moment de la création du jeu de données, et répète l'information de la colonne « NUMEROTATION ». La colonne « _id », à la différence de la colonne « NUMEROTATION » n'existe pas dans le fichier en format CSV.

Note 3 : Pour utiliser l'option de recherche dans la section « Exploration des données » du jeu de données, il faut se positionner dans la première page des enregistrements pour que la recherche ait lieu dans tous les enregistrements. Sinon, la recherche ne prend pas en considération les données des enregistrements des pages précédentes.

Note 4 : Pour une meilleure compréhension de la classification CIM-10-CA, veuillez-vous référer aux liens suivants :

<https://www.cihi.ca/fr/version-2018-des-classifications-cim-10-ca-et-cci>

<https://www.cihi.ca/fr/codification-et-classification>